


Edilizia



Tecnodeck®





La nostra storia è il futuro.

Il Gruppo Sogimi nasce nel 1951 e si specializza nel campo delle materie plastiche espanse e compatte. Materie ad alte prestazioni, che si rivelano sempre più indispensabili nei settori edilizia, industria e comunicazione.

L'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di soluzioni create ad hoc per ogni singolo cliente sono fin da subito le chiavi del nostro successo. L'incessante spinta verso il futuro si traduce in una crescita costante dell'azienda.

Così, oggi Sogimi è presente in Italia con 14 stabilimenti che garantiscono la capillare distribuzione dei prodotti su tutto il territorio nazionale. Ogni azienda è dotata di deposito di stoccaggio e attrezzature altamente tecnologiche, in grado di trasformare sia i prodotti espansi che quelli compatti.

Grazie a questa struttura organizzativa e alla cura verso l'eccellenza che mettiamo in ogni fase del lavoro, abbiamo costruito un rapporto di fiducia e collaborazione coi maggiori produttori a livello mondiale.

Non lo consideriamo un traguardo, ma un punto di partenza.





L'esclusività della partnership con Tecnodeck®

Hotel & Spa Alfandega da Fe, Portogallo



Da oltre dieci anni, siamo distributori ufficiali di Tecnodeck®.

Il rapporto è nato dalla comunanza di intenti e di approccio al lavoro: la priorità è la costante ricerca di prodotti innovativi. L'ufficio tecnico Tecnodeck® ci offre un supporto concreto, insieme portiamo avanti i progetti più complessi e insieme abbiamo contribuito a creare in Italia il mercato del WPC (Wood Plastic Composite). Si tratta di un legno tecnologico che assicura numerosi vantaggi pratici, pur mantenendo un gradevole impatto estetico.

Il materiale, molto diffuso negli Stati Uniti e nel Nord Europa, ora è utilizzato anche in Italia: non solo per il decking, ma in molte occasioni di arredamento d'esterni.



UN COLLAUDATO SISTEMA DI SOLUZIONI	8
IL CONNUBIO TRA NATURA E TECNOLOGIA	10
LIBERI DALLA MANUTENZIONE	12
AMICO DELL'AMBIENTE	14
SUPERFICIE ANTISCIVOLO	16
SOLUZIONI PER PAVIMENTAZIONI	18
RIVESTIMENTO DI FACCIATA	24
FRANGISOLE	32
SEPARÈ, RECINZIONI, PERGOLATI	36
I VANTAGGI DI TECNODECK®	40
I COLORI	42
LA GAMMA	44



Un collaudato sistema di soluzioni.

Una gamma completa di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC, Wood Plastic Composite.

Attico Privato, Cagliari - Studio di Architettura LI-XI



Il connubio tra natura e tecnologia.

I Carusi Relais, Noto



La combinazione tra la nobiltà del legno e la resistenza della resina termoplastica, rende Tecnodeck® un materiale di contemporanea naturalezza.

Hotel Club Saraceno, Tortolì





Liberi dalla manutenzione.

È estremamente durevole nel tempo senza necessità di trattamenti superficiali o manutenzione. Freddo, acqua, funghi, salsedine non intaccano il prodotto, che si mantiene inalterato resistendo anche alle temperature e ai raggi UV.

Tempio di Hera, Paestum






Superficie antiscivolo.


Tra i pochi WPC marcati CE per applicazioni a pavimento, con superficie antiscivolo in conformità alle norme DIN 51130 e DIN 51097, Tecnodeck® è un prodotto sicuro, molto apprezzato anche nel settore pubblico per progetti di arredo urbano.

I Carusi Relais, Noto





Soluzioni per pavimentazioni.



Resistenti ad agenti atmosferici, sal-sedine, temperature e UV, le doghe Tecnodeck® sono ideali per la realizzazione di bordi piscina, pavimentazioni di terrazzi e giardini, pedane di bar e ristoranti, centri fitness, SPA.

La versione Plus, ricoperta da una speciale membrana protettiva contro lo sporco, è ideale per pavimentazioni esterne anche negli ambienti più difficili.

Completo di una serie di accessori per il montaggio e la personalizzazione, grazie alla tecnica di assemblaggio con clips invisibili in acciaio inossidabile il nostro decking può essere applicato in modo semplice e veloce.

Tecnodeck® è tra i pochi sistemi per pavimentazioni esterne in WPC marcati CE.



Torre panoramica British Ariways i360, Brighton



Stabilimento balneare "Trattoria Rossi", Olbia





White Beach Club - Atlantis, Dubai



Ponte ciclopedonale, Barcellona





Separé, recinzioni, pergolati.



I sistemi Tecnodeck® consentono di progettare separè, recinzioni e pergolati coordinati a pavimentazioni e rivestimenti di facciata.



Parco pubblico, Bellaria (RN)



Palazzina privata, Carate (MB)



Pioniere in Italia del mercato dei legni composti, Tecnodeck® è un collaudato sistema di soluzioni per pavimentazioni e rivestimenti esterni in WPC.

Valida alternativa al legno tradizionale, di cui mantiene l'aspetto, Tecnodeck® è estremamente durevole nel tempo senza necessità di manutenzione o trattamenti superficiali.

I sistemi Tecnodeck® si prestano a diverse tipologie di montaggio, per la massima personalizzazione dei vostri progetti.

Lungolago, Malgrate (LC)



	ASSORBIMENTO DELL'ACQUA 0,3%/0,5% per una elevata stabilità dimensionale ed a garanzia di una maggiore durata.
	DENSITÀ 1,3g/cm³ per una maggiore resistenza.
	STABILITÀ DEL COLORE Trattamento anti UV.
	ATOSSICITÀ Totale assenza di materiali nocivi per l'uomo e l'ambiente.
	COMPORTAMENTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI Ottima resistenza a temperature comprese fra -40° e +60° e salsedine.
	SICUREZZA Superficie antiscivolo.
	Tecnodeck ONE/FS/FSL: · DIN 51130:2014, lato scanalato, 33,9° risultato R12 · DIN 51130:2014, lato spazzolato, 33,2° risultato R12 · DIN 51097:1992, lato scanalato/spazzolato, >40° risultato C
	Tecnodeck PLUS: · DIN 51130:2014, a 22,8° risultato R11 · DIN 51097:1992, a 33° risultato C
	MARCATURA CE Approvazione tecnica europea ETA 20/0274 per applicazioni esterne a pavimento.


Le doghe e i profili Tecnodeck® sono disponibili in cinque colorazioni facilmente integrabili con i diversi stili architettonici e le varie soluzioni per gli spazi esterni. Le doghe possono essere posate da entrambi i lati, a seconda del risultato estetico desiderato.



WHITE SHADE




URBAN GREY



VULCANO BLACK



SAND BROWN



TROPICAL BROWN

Le doghe Tecnodeck® ONE, FS e FSL sono reversibili.



Tecnodeck® Plus è la nuova doga per pavimentazioni esterne, rivestita da una membrana in ionomero, un copolimero all'avanguardia che protegge il WPC interno. Dall'effetto visivo naturale e realistico, le colorazioni sono ispirate alle più apprezzate essenze del legno.



IPE WOOD



TEAK WOOD



ASH WOOD



WENGÉ WOOD

Doga One

- 25x140 mm
- Peso 2,38 Kg/ml
- Lunghezza 3 e 4 metri



Doga FSL

- 21x140 mm
- Peso 3,70 Kg/ml
- Lunghezza 3 metri



Doga FS

- 25x140 mm
- Peso 4,44 Kg/ml



Doga PLUS

- 23x140 mm
- Peso 2,92 Kg/ml
- Lunghezza 3 metri



Profili architettonici quadrati

- 30x30 mm
- 50x50 mm
- 85x85 mm



Profili architettonici speciali

- 150x150 mm
- 100x300 mm
- 150x33 mm ellittica



Profili architettonici rettangolari

- 25x100 mm
- 30x50 mm
- 50x100 mm
- 50x150 mm



Profili architettonici rettangolari

- 85x30 mm
- 85x150 mm
- 80x200 mm



Fence System

- 20x145 mm
- Peso 2,05 Kg/ml
- Lunghezza 2 metri



Profili di supporto WPC e alluminio

- 38x38 mm
- 38x20 mm
- 38x10 mm
- Lunghezza 2,9 e 3 metri



Profili di finitura

- 60x30 mm
- 40x30 mm
- Lunghezza 3 metri



Accessori

- Battiscopa 63x10 mm, lunghezza 2,5 metri
- Tappi di chiusura



Ganci in acciaio inox brunito

- Inizio/fine
- Standard
- Speciale



Piedini

- Fissi e regolabili
- Misure da 2,5 a 380 mm



Canniccio WPC

- Diametro 10 mm
- 1500 x 3000 mm
- 2000 x 4000 mm
- Marrone universale
- Grigio universale





DIVISIONE
PRODOTTI
DI COMPLEMENTO

SISTEMI PER INFISSI DI QUALITÀ

info:

r.russo@colmasrl.it - complementi@colmasrl.it - Tel 0818837340

WWW.COLMASRL.COM